

国际药物管制公约合编

《经 1972 年议定书修正的
1961 年麻醉品单一公约》附表，
截至 2019 年 5 月 24 日



2019 年，纽约

ST/CND/1/Add.1/Rev.5

**《经1972年议定书修正的1961年麻醉品单一公约》附表，
截至2019年5月24日**

表一 所列药物清单

醋托啡	3- <i>O</i> -Acetyltetrahydro-7 α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14- <i>endo</i> -ethenooripavine
乙酰阿法甲基芬太尼	<i>N</i> -[1-(α -Methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
乙酰芬太尼	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide
醋美沙朵	3-Acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
丙烯酰芬太尼（丙烯芬太尼）	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide
AH-7921	3,4-Dichloro- <i>N</i> -{[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamide
阿芬太尼	<i>N</i> -[1-[2-(4-Ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl) ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]- <i>N</i> - phenylpropanamide
烯丙罗定	3-Allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
阿醋美沙朵	α -3-Acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
阿法美罗定	α -3-Ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
阿法美沙朵	α -6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
阿法甲基芬太尼	<i>N</i> -[1-(α -Methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
阿法甲基硫代芬太尼	<i>N</i> -[1-[1-Methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
阿法罗定	α -1,3-Dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
阿尼利定	1- <i>p</i> -Aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
苳替啶	1-(2-Benzylloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
苳吗啡	3-Benzylmorphine
倍醋美沙朵	β -3-Acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
倍他羟基芬太尼	<i>N</i> -[1-(β -Hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
倍他羟基-3-甲基芬太尼	<i>N</i> -[1-(β -Hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
倍他美罗定	β -3-Ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
倍他美沙朵	β -6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
倍他罗定	β -1,3-Dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
贝齐米特	1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazoliny)piperidine
丁酰芬太尼	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide
大麻和大麻树脂与大麻浸膏和酊	
卡芬太尼	Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate

氯尼他素	2-(<i>p</i> -Chlorbenzyl)-1-diethylaminoethyl-5- nitrobenzimidazole
古柯叶	
可卡因	苯甲酰爱冈宁甲脂
可多克辛	Dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
罂粟秆浓缩物（罂粟秆生物碱经浓缩所得而供贸易之用的质料。）（“罂粟秆”系指罂粟收割后的所有部分（籽除外））	
环丙基芬太尼	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide
地索吗啡	Dihydrodesoxymorphine
右吗拉胺	(+)-4-[2-Methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4- (1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
地恩丙胺	<i>N</i> -[2-(Methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
二乙噻丁	3-Diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
地芬诺辛	1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
二氢埃托啡	7,8-Dihydro-7 α -[1-(<i>R</i>)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14- <i>endo</i> -ethanotetrahydrooripavine
双氢吗啡	
地美沙朵	2-Dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
地美庚醇	6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
二甲噻丁	3-Dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
吗苯丁酯	Ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
地芬诺酯	1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
地匹哌酮	4,4-Diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
羟蒂巴酚	3,4-Dimethoxy-17-methylmorphinan-6 β ,14-diol
芽子碱，其酯及可转换成芽子碱和可卡因的衍生物	
乙甲噻丁	3-Ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
依托尼秦	1-Diethylaminoethyl-2- <i>p</i> -ethoxybenzyl-5- nitrobenzimidazole
埃托啡	Tetrahydro-7 α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14- <i>endo</i> -ethenooripavine
依托利定	1-[2-(2-Hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
芬太尼	1-Phenethyl-4- <i>N</i> -propionylanilinopiperidine
4-氟异丁基芬太尼(4-FIBF, pFIBF)	<i>N</i> -(4-Fluorophenyl)-2-methyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide
呋喃芬太尼	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide
呋替啶	1-(2-Tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
海洛因	Diacetylmorphine
氢可酮	Dihydrocodeinone
氢吗啡醇	14-Hydroxydihydromorphine

氢吗啡酮	Dihydromorphinone
羟哌替啶	4- <i>m</i> -Hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
异美沙酮	6-(Dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
凯托米酮	4- <i>m</i> -Hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
左美沙芬 ^a	(-)-3-Methoxy- <i>N</i> -methylmorphinan
左吗拉胺	(-)-4-[2-Methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
左芬啡烷	(-)-3-Hydroxy- <i>N</i> -phenacylmorphinan
左啡诺 ^a	(-)-3-Hydroxy- <i>N</i> -methylmorphinan
美他佐辛	2'-Hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
美沙酮	6-(Dimethylamino)-4,4-diphenyl-3-heptanone
美沙酮中间体	4-Cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
甲氧基乙酰芬太尼	2-Methoxy- <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
甲地索啡	6-Methyl- Δ^6 -deoxymorphine
甲二氢吗啡	6-Methyldihydromorphine
3-甲基芬太尼	<i>N</i> -(3-Methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
3-甲基硫代芬太尼	<i>N</i> -[3-Methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
美托酮	5-Methyldihydromorphinone
吗拉胺中间体	2-Methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid
吗哌利定	1-(2-Morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester
吗啡	
吗啡甲溴化物和其他五价氮吗啡衍生物	
吗啡- <i>N</i> -氧化物	
1-甲基-4-苯基-4-哌啶丙酸酯	1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
MT-45	1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine
麦罗啡	Myristylbenzylmorphine
尼可吗啡	3,6-Dinicotinylmorphine
诺美沙朵	(±)- α -3-Acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
去甲左啡诺	(-)-3-Hydroxymorphinan
去甲美沙酮	6-(Dimethylamino)-4,4-diphenyl-3-hexanone
去甲吗啡	Demethylmorphine
诺匹哌酮	4,4-Diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

^a 右美沙芬 ((+)-3-methoxy-*N*-methylmorphinan) 及右啡烷 ((+)-3-hydroxy-*N*-methylmorphinan) 这两种异构体明确排除在本表之外。

奥芬太尼	<i>N</i> -(2-Fluorophenyl)-2-methoxy- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
阿片	
奥列巴文	3- <i>O</i> -Demethylthebaine or 6,7,8,14-tetrahydro-4,5- <i>alpha</i> -epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol
邻氟芬太尼	<i>N</i> -(2-Fluorophenyl)- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide
羟考酮	14-Hydroxydihydrocodeinone
羟吗啡酮	14-Hydroxydihydromorphinone
对氟丁酰芬太尼	<i>N</i> -(4-Fluorophenyl)- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide
对氟代芬太尼	4'-Fluoro- <i>N</i> -(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
1-苯乙基-4-苯基-4-哌啶乙酸酯	1-Phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
哌替啶	1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
哌替啶中间体 A	4-Cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
哌替啶中间体 B	4-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
哌替啶中间体 C	1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
苯吗庚酮	6-Morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
非那丙胺	<i>N</i> -(1-Methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide
非那佐辛	2'-Hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
非诺啡烷	3-Hydroxy- <i>N</i> -phenethylmorphinan
苯哌利定	1-(3-Hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
匹米诺定	4-Phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
哌肟米特	1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide
普罗庚嗪	1,3-Dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
丙哌利定	1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
消旋甲啡烷	(±)-3-Methoxy- <i>N</i> -methylmorphinan
消旋吗拉胺	(±)-4-[2-Methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
消旋啡烷	(±)-3-Hydroxy- <i>N</i> -methylmorphinan
瑞芬太尼	1-(2-Methoxycarbonyl)ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester
舒芬太尼	<i>N</i> -[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
四氢咪喃芬太尼 (THF-F)	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide
醋氢可酮	Acetyldihydrocodeinone
蒂巴因	
硫代芬太尼	<i>N</i> -[1-[2-(2-Thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
替利定	(±)-Ethyl- <i>trans</i> -2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

三甲利定

1,2,5-Trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

U-47700

3,4-Dichloro-*N*-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-*N*-methyl-benzamide

本表内药物在其特定化学名称下可能存在的异构体，但特别注明者除外。

本表内药物可能有的酯及醚，但见于另一附表者除外。

本表所列药物的盐类，包括上文所称的酯类、醚类及异构体可能存在的盐类。

表二所列药物清单

醋氢可待因	
可待因	3-Methylmorphine
右丙氧芬	α -(+)-4-Dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate
双氢可待因	
乙基吗啡	3-Ethylmorphine
尼可待因	6-Nicotinylcodeine
尼二氢可待因	6-Nicotinyl-dihydrocodeine
去甲可待因	<i>N</i> -Demethylcodeine
福尔可定	Morpholinylethylmorphine
丙吡胺	<i>N</i> -(1-Methyl-2-piperidinoethyl)- <i>N</i> -2-pyridylpropionamide

本表内药物在其特定化学名称下可能存在的异构体，但特别注明者除外。
本表所列药物的盐类，包括上文所称的异构体可能存在的盐类。

表三所列制剂清单

1. 以下药物的制剂：

醋氢可待因
可待因
双氢可待因
乙基吗啡
尼可待因
尼二氢可待因
去甲可待因
福尔可定

以上制剂与其他一种或数种成分调配、每剂量单位药物含量不超过 100 毫克且其浓度不超过整个制剂的 2.5%。

2. 丙吡胺制剂，每剂量单位含丙吡胺不超过 100 毫克并且与至少等量的甲基纤维素相调配。
3. 右丙氧芬制剂，口服制剂，其每剂量单位含有不超过135毫克的右丙氧芬碱或其浓度不超过整个制剂的2.5%，条件是这类制剂不含有根据1971年《精神药物公约》加以管制的任何物质。
4. 可卡因制剂，所含可卡因以可卡因碱计算不超过0.1%；和阿片或吗啡制剂，所含吗啡以无水吗啡碱计算不超过0.2%，且因与一种或数种其他成分调配，致使其中的药物不能以简便方法回收，或回收的份量不能构成对公众健康的危害。
5. 地芬诺辛制剂，每剂量单位含有不超过 0.5 毫克的地芬诺辛并含有至少相当于地芬诺辛剂量 5%的硫酸颠茄碱。
6. 地芬诺酯制剂，每剂量单位含有以碱计算不超过 2.5 毫克的地芬诺酯并含有至少相当于地芬诺酯剂量 1%的硫酸颠茄碱。
7. 复方阿片吐根散
- 10%阿片粉
10%吐根粉
与
80%不含任何药物的其他粉状成分
充分混合。
8. 符合本表所列任一配方的制剂以及此项制剂与不含任何药物的原料的混合物。

表四所列药物清单

醋托啡	3- <i>O</i> -Acetyltetrahydro-7 α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14- <i>endo</i> -ethenooripavine
乙酰阿法甲基芬太尼	<i>N</i> -[1-(α -Methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
乙酰芬太尼	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide
阿法甲基芬太尼	<i>N</i> -[1-(α -Methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
阿法甲基硫代芬太尼	<i>N</i> -[1-[1-Methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
倍他羟基-3-甲基芬太尼	<i>N</i> -[1-(β -Hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
倍他羟基芬太尼	<i>N</i> -[1-(β -Hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
大麻和大麻树脂	
卡芬太尼	Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate
地索吗啡	Dihydrodesoxymorphine
埃托啡	Tetrahydro-7 α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14- <i>endo</i> -ethenooripavine
海洛因	Diacetylmorphine
凯托米酮	4- <i>m</i> -Hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
3-甲基芬太尼	<i>N</i> -(3-Methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
3-甲基硫代芬太尼	<i>N</i> -[3-Methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
1-甲基-4-苯基-4-哌啶丙酸酯	1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
对氟代芬太尼	4'-Fluoro- <i>N</i> -(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
1-苯乙基-4-苯基-4-哌啶乙酸酯	1-Phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
硫代芬太尼	<i>N</i> -[1-[2-(2-Thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

本表所列药物可能形成的盐类。